

~~110~~

Mémoire Sur la cure des ulcères fistuleux

Lorsque l'Académie Royale des Sciences proposa en 1766 de déterminer d'après une bonne théorie, le traitement des fistules considérées dans les différentes parties du corps, elle avoit pour objet l'auscultation qu'on devoit les méthodes particulières dont cette cure est susceptible, relativement aux lieux qu'elles occupent. telles sont en effet les aspirations du programme.

L'ouvrage qu'elle a couronné renferme les vûes les plus précises et les plus nettes sur les espèces et sur la cure de ces différentes maladies. mais il n'est pas moins vrai, comme l'observe le sçavant auteur de la préface du quatrième volume des prix (Monsieur Louis) que, les ouvrages qui embrassent un si grand nombre d'objets laissent nécessairement quelque chose à désirer sur quelques points. il est des cas que Monsieur Marbode n'a pas pu approfondir, on pouvoit même s'attendre à cela dans une dissertation qui doit embrasser un tout aussi étendu. quoiqu'il pût d'une main habile jusqu'aux plus légères particularités qui ont rapport aux fistules, il n'a pu le faire qu'il entra dans le détail immense des choses qui peuvent conduire à la cure de chacune d'elles en particulier.

Les difficultés ou l'impossibilité d'exécuter certaines opérations, suggèrent souvent des procédés curatifs plus doux qui, vrai semblablement auroient été ignorés sans les circonstances. C'est le génie de l'artiste qui enrichit alors l'art de connoissances utiles, et ce sont les connoissances qui deviennent successivement la base des principes.

Les fistules de la langue, celles de l'œil, sont soumises à des traitements particuliers sur les quels l'excellence de l'art a déjà prononcé. on doit



aux travaux de cette science savante à la quelle j'offre mes vœux,
Les progrès que la chirurgie a faite sur cette partie de l'art de
guérir la lumière qu'elle a répandue sur la cure de ces maladies
ne demande plus rien à l'art et très peu de chose au génie de celui
qui l'exerce. Lorsque la chirurgie a satisfait aux préceptes, c'est la
nature seule qui est chargée de la cure.

mais dans les maladies, il en est qui, quoiqu'un plus simple en apparence
sont cependant plus fréquentes. telles sont celles qui succèdent aux
dépôts inflammatoires ou longatifs ou à l'introduction de quelques
corps étrangers, dépôts, dis-je, dont la matière purulente une fois égarée,
est retenue dans l'interstice celluleux des muscles, convertie en une
maladie très grave, telle qui paroît d'abord sous la forme la
benigne. L'auteur de sa dissertation sur les fistules a aussi
ingénieusement que solidement développé l'origine de ces changements.
il est inutile de rentrer dans les détails pour les rebâter, s'ils ne
sont pas étrangers à notre sujet au moins sont-ils superflus.

je me suis renfermé dans des bornes extrêmement étroites. l'objet
de mes recherches ne s'étend point sur les fistules qui intéressent la tête
la poitrine, le bas ventre et les autres cavités.


Les observations quoiqu'un petit nombre qui, doivent faire le fond de
ce mémoire tendent à présenter des moyens plus doux et certainement
plus efficaces dans la cure de celles qui sont relatives à mon objet.

La chirurgie qui a rapport à la cure de maladies ne doit pas
se restreindre aux escarotiques, aux dilatations ni aux autres ouvertures.
Les procédés quoiqu'un valables dans certains cas, ne sont pas toujours
admissibles dans d'autres. la proximité des parties intéressantes à la vie,
celles des nerfs, des tendons, des artères et des gros trunks veineux, opposent
souvent des obstacles à l'application du fer, et du feu actuel ou potentiel.

qu'il qu'exerce qu'on soit à la dissection, on ne peut pas toujours se
promettre un succès complet, lorsqu'il s'agit de découvrir un foyer
profond, masqué par une foule de parties qu'il est en-de plus grand
intérêt de ménager. il n'y a pas d'autre ressource que celle de recourir aux
médicaments, à la compression et à la situation de la partie. quel qu'
avantage que soit la première elle ne peut jamais agir efficacement
seule, la situation doit nécessairement concourir avec elle, sans cette
condition, souvent elle est sans effet ou n'agit que faiblement.

Cette situation relative de la guêlle plusieurs auteurs n'ont eu que le
projet de parler, et un point capital duquel on auroit dû faire
un précepte immuable. à peine trouve-t-on quelques témoignages
de la bienfaisance dans les historiens, fabrice de hilden ne l'a ni
donné les effets heureux ont dépendus du hasard. on ne doute pas que
s'ils se fussent un peu plus appesantis sur les avantages dans la
cure des maladies chirurgicales que, celle des fistules y auroit gagnée.
Mons. Marvidès qui n'a rien oublié d'entre les moyens curatifs
respectifs à cette espèce de maladie n'en parle que pour faire sentir
qu'elle peut favoriser la guérison du pus vers l'ouverture. la circonstance
ne me permet pas d'entrer ici dans tous les détails de faits ou d'en
usage est applicable, je dis seulement que si les succès qui doivent
résulter de la situation d'un membre blessé dépendent de faire voter le
malade debout ou couché, tantôt à droite ou tantôt à gauche, les avantages
seroient bientôt aperçus. et en mais cela ne suffit pas. il est des cas où
le corps entier doit être situé et d'autres où il importe seulement de
placer le membre malade.

Une flexion ou une extension plus ou moindre relâche ou contracte plus
ou moins certains muscles. c'est le relâchement ou cette contraction qui,
dilate ou rétrécit l'intervalle qui se trouve entre chacun d'eux et qui
par une certaine force constamment appliquée doit infailliblement
raprocher et maintenir dans ces états les parties qu'on a dessinées



de réunir, l'évacuer le pus qui occupoit le vuide et empêcher par
conséquent qu'il ne se régénère ou qu'il s'y croûte.

on fait par comparaison que la situation réunie de des
effets sensibles dans la cure des plaies les plus profondes qui ne
demandent que la coaptation pour une réunion parfaite. on fait
même encore mieux favorisant le rapprochement des fibres divisées,
Le relâchement et la flaccidité qui en résultent, facilitent la
circulation dans toutes les parties voisines; avantages dont elles sont
frustrées sous l'appareil des suture, des machines compressives et des
bandages incarnatifs.

Souvent aussi la compression est abusive. on s'obstine quelque fois
à comprimer des fibres saines et extrêmement sensibles dans l'intention
de les faire contourner à des projets purement imaginaires. Les
tentatives ne sont point à l'abri des inconvénients qu'une méthode
plus simple et par conséquent moins contuse à la nature,
éloigneroit sans peine. un appareil qui n'a contre lui que
l'inutilité ne l'offense pas comme celui qui déranger la
régularité de ses mouvements. la science anatomique et l'art
de guérir doivent donc diriger de concert la main de celui
qui l'applique.

Les moyens curatifs employés avec prudence suffisent dans nombre de cas
ou les autres seroient impraticables ou dangereux. peut-être a-t-on conçu
un peu trop vaguement l'apothéisme des premiers pères de la médecine;
quel médicament nous en a-t-on vu. La chirurgie ne finit pas toujours
ou les médicaments, le fer et le feu ne peuvent plus rien pour la cure;
Le génie de l'artiste présente souvent des ressources qui l'emportent sur
tout ou qui y suppléent. on sait que l'hygiène a fait des prodiges
dans des circonstances où l'art diseroit de réussir; mais continuons.

La Science anatomique relative à la miologie n'a pas seulement pour but la connaissance des muscles qui concourent aux mouvements. Leur attaches fixes et leur insertions les assujettit à des changements de situation qui sont la suite des actions aux quelles ils sont exercés. C'est par la pluralité et la complication de ces mouvements qu'on peut se rendre compte des phénomènes qui, résultant des situations diverses qu'ils tiennent alternativement pour obéir à la volonté, il suit de cette observation que la plus parte de ces changements étant volontaires, on peut les faire servir avantageusement à la cure des ulcères fistuleux, en supprimant toutefois l'application des moyens que nous considérons ici comme inutiles. Le principe paraîtra peut être un peu trop vague, mais si on prend la peine de l'appliquer au cas de ma proposition, on verra qu'il en peut être trop long.

- on peut réduire aux deux préceptes suivants les avantages de la situation et de la compression respectives à la cure des fistules.
- 10 La situation doit être le premier moyen qu'on doit employer pour favoriser la compression et assurer son efficacité.
 - 20 on ne doit poser les pièces de l'appareil compressif qu'avec intelligence et ménagement.

On entend par le premier précepte que, la situation du membre malade doit être réglée avant que d'appliquer l'appareil: sans cette attention le bandage compressif courroiera indubitablement les vaisseaux d'être ou infectueux ou mal faisants; puis qu'il est vrai que l'état de situation des muscles ne peut plus être le même après que devant, relativement aux changements qu'ils éprouvent; l'organe agit



de les soumettre ensuite à une flexion ou à une extension plus ou moins ou à l'adduction ou à l'abduction.

Rien ne peut donc assurer l'efficacité de la compression qu'une position stable ou permanente. Les mouvements variés de la partie si légers qu'ils puissent être, dilatent ou rétrécissent indubitablement les loges du tissu cellulaire qui, est le point déterminé pour la cicatrisation.

On ne doit pas être moins absolu dans le second précepte. Le succès de la compression dépend autant de l'intelligence dans la manière de comprimer un peu plus fortement qu'ailleurs l'horizont du flapsier que du ménagement qu'on doit avoir pour les parties qui l'avoisinent; les quelles ne peuvent être serrées sans inconvénient et quelque fois sans danger. C'est cette intelligence qui veut encore qu'on diminue la pression à mesure qu'on approche de l'orifice.

Une observation qui n'est pas moins intéressante dans l'application du bandage, c'est celle de ne pas regarder comme indifférent de porter le chef de la bande à droite ou à gauche, obliquement ou horizontalement, en dedans ou en dehors, puisque c'est de la direction qu'on lui donne que résulte celle du globe qui, comprime toujours préférentiellement la face du membre contre la quelle on l'appuie en le développant.

Il y auroit des remarques fort importantes à faire pour l'art de guérir, sur la seule manière de poser un simple bandage l'ontantif. Souvent on accuse d'opiniâtreté et de rébellion à la cicatrisation La pte la plus superficielle et la plus disposée à guérir, tandis que cette prétendue opiniâtreté n'a pour cause que la méthode abusive d'appliquer la bande toujours d'un même sens, pendant la

Durée d'un pansement qui quelque fois est très long. Si on observoit
ce qui se passe alors, on verroit que, du côté qui sont appuyés
les tours de bande, le bord de la plaie ou de l'ulcère est toujours
égal au niveau des chairs, ce que celui qui lui est opposé est élevé
dur et durci, parce qu'il est pressé en sens contraire. on peut
facilement prévenir les accidens en observant de poser les bande
alternativement en tous sens. Si les grands maîtres se sont toujours
occupés de la cure des grandes maladies par préférence et des moyens de
remédier aux grands abus, il ne faut pas croire qu'ils ont négligés
de s'arrêter aux plus petits objets, bien persuadés qu'ils sont que,
la plus part des grands maux naissent souvent de la plus légère
infirmité.

L'arrangement des compresses graduées demande la plus grande
circonspection; la moindre pression sur certains parties peut avoir
des effets fâcheux, pour peu qu'elle soit durable. Les nerfs, les
artères et les veines ne sont jamais comprimés impunément. L'engourdissement,
la douleur, l'inflammation, l'écchymose, la gangrène sont des
suites promptes d'une compression mal dirigée. Les accidens ne sont
malheureusement que trop communs.

Un chirurgien s'opiniâtant un jour à vouloir tarir un sinus
fistuleux survenu après un dépôt d'une saignée des bras avait,
dit-on, décidé; se comprima si indistinctement que, l'avant bras
fut menacé de gangrène que les soins et les remèdes prévirent.

présentons actuellement les autres moyens curatifs applicables de
l'écchymose, à la cure des fistules que nous avons mises dans la classe de
celles qui peuvent être curables par tout autre procédé que l'excision,
la suture ou l'ouverture et l'extirpation.



C'est très judicieusement que M. Mandet remarque que les Callosités ne sont
pas toujours parties des fistules. j'ajoute même que quand cela seroit, il ne
seroit pas d'une nécessité indispensable de retirer ou enlever les
Callosités pour une cure radicale. La circonférence de l'ulcère est assez
communément dure, il est vrai, ce peut être le qui m'a induit pour
la totalité. L'impression de l'air, le tamponnage ou l'application des
médicaments peuvent en être la cause, mais il ne faut pas croire
que, cette dureté tenue toute l'étendue du sinus, l'observation le
démontre au contraire.

Les mouillures et quelque fois les scarifications recouvertes d'un
emplâtre ou d'un cataplasme émollient, suffisent pour dissiper
cette Callosité apparente et rendre les parties à leur état naturel.
La qualité de la matière purulente qui s'échappe du sinus est un
témoignage rarement infidèle de l'état des parois. un pus blanc et
épais n'annonce jamais que le trajet soit callusé, et une matière
serreuse au contraire l'assure presque toujours. L'usage de la sonde
par le moyen de laquelle on lotoye les parois en la retirant et
en la poussant alternativement avec douceur, rapporte au tact la
différence qu'il y a entre celles qui sont lisses et celles qui sont
inégales et douloureuses. on a même vu le procédé si simple
être l'époque de plus d'une cure qui avoit déjà coûté beaucoup de
soins. en effet, si on irrite avec les parois pour les enflammer
au premier degré, l'en est assez pour les faire prétendre à la réunion,
on a des observations de la guérison dans les fistules étroites et d'une
étendue médiocre, mais rarement dans d'autres. 1.

Monsieur Louis n'a point oublié de rappeler dans ses travaux sur la

Cure. De ces maladies, les moindres choses qui lui avoient réussi. il observe même qu'un léger attouchement de la pierre infernale lui a suffi pour la guérison d'une fistule Salivaire; mais il est vrai que, la cicatrisation d'un ulcère fistuleux dépend souvent de la manière d'envisager l'obstacle qui s'y oppose.

Longue l'Action, la compression et les autres moyens dont nous proposons, sont marqués au fer de l'insuffisance, on les fait précéder de l'usage des médicaments irritans sous la forme d'injection. Les décoctions stimulantes dans lesquelles on ajoute l'eau de Vie ou l'esprit de Vin sont absolument contraires. elles augmentent la dureté, rétrécissent le canal et le rendent presque cartilagineux; en voici un exemple.

Un Soldat d'infanterie dont le nom du régiment m'échappe, vint à l'hôpital de Dole en 1771 pour se faire traiter d'une fistule au Scrotum qu'il portoit depuis environ dix huit mois; l'abcès qui l'avoit précédé étoit la suite d'une contusion. Cette fistule étoit complète, l'ouverture Supérieure se trouvoit placée à trois ou quatre lignes du vagin. Le sinus étoit se terminoit inférieurement à la partie la plus déclive du Scrotum, dans une direction droite. Cette dernière ouverture étoit un reste de la Contusion qui avoit été faite à dessein de guérir la fistule du haut, dans laquelle on avoit infructueusement injecté des décoctions amères, armées d'esprit de Vin et même l'esprit de Vin pur. L'écoulement n'étoit pas considérable, il est vrai; mais en revanche il étoit d'une limpidité qui me faisoit soupçonner que la fistule étoit urinaire. Le trajet de le sinus étoit si callusé et si dur qu'on le découvroit aisément par le toucher je l'inusai du haut en bas et quoique le bistouri



Coupage, l'opération ne put être faite que de la quatrième section.
Les Suppuratifs animés d'Egyptiac enflammèrent modérément la playe,
La Suppuration exfolia la surface du canal et la cure fut vite
prompte.

Cette guérison opérée par les Suppuratifs animés s'engagea à
tenir l'Egyptiac en injection dans la cure d'un sinus ancien on
j'avis lieu de craindre ou de soupçonner des Callosités.

Le nommé Digros Bras officier d'invalides étoit sous mes soins
dans le même hôpital pour une ancienne fracture compliquée de
la jambe droite, partie inférieure. je traitai la portion saillante
de l'os et déjà la playe étoit presque cicatrisée, lorsqu'il survint un
engorgement total à la jambe avec une effusion de pus qui inonda
l'appareil. tout cela fut fait dans la révolution de huit heures que
je mettois entre chaque pansement, l'ausculte le malade en éprouva
autre chose qu'un engourdissement de la partie affectée.

Un accident aussi prompt étoit bien fait pour surprendre; je
m'occupai inutilement d'en rechercher la cause; je ne pouvois en
accuser ni l'influence de l'air ni l'excès des alimens etc. mais je
crû enfin en trouver la source dans la situation du membre qui
étoit totalement étrangée, la jambe décrivant une ligne courbe
du dedans au dehors. la diète, les baillons vulnéraires aromatiques,
une position plus avantageuse, l'ouverture de quelques dépôts ne
calmèrent pas d'abord l'orage. chaque jour on decouvroit de
nouvelles collections purulentes qu'il falloit nécessairement évacuer.
Les playes nouvelles se tariffoient avec promptement, mais l'ancienne étoit
toujours abreuvée d'une prodigieuse quantité de pus dont il n'étoit pas aisé
de s'assurer de la source, tant elle étoit éloignée. Ce ne fut que,

+ la chute de
la portion os.

plusieurs jours après qu'on passait la main sous le jarret pour passer
l'appareil que je vis sortir le pus à flot par la première plaie.
je ne pus en sonder la direction ni le fond à cause de la brièveté
de ma sonde. Je pus suivre la rectitude du tibia et l'état fragile
une route entre les gastrocnémius et le tibia. La route d'ouverture
était sans doute la plus prompte mais elle n'était guère
praticable. La proximité des artères et des nerfs, la profondeur du puits,
la difficulté du passage relative au lieu de naissance de l'ouverture de
tout enfin la cont'indiquoit. Je laissai l'idée d'une compression
méthodique et d'une situation favorable à l'écoulement qui neurent
pas d'abord un succès satisfaisant. La matière devenue séreuse,
je pensais que, des injections avec l'Egyptiac dissous dans une
décoction d'émulsiens devoit produire de bons effets sur les parois
épaissies. j'abandonnai la compression pendant cette manœuvre
et je ne cessai les injections que pour y recourir ensuite. Je l'appliquai
bientôt que le sinus parut un peu plus sensible et que le pus
en prit de la consistance; mais je ne l'adaptai jamais que,
Lorsque la partie étoit en situation. Le malade assis sur le
bord de son lit avoit les pieds appuyés sur un escabot, il y
restoit le plus long-temps possible, ou pour mieux dire, il ne se
bougeoit jamais que par relâchement. Cette attitude paroit au
sejour du pus et s'opposoit à une formation nouvelle. Je
prouvé avec tout le succès possible et quoiqu'au troisième
pansement il ne fut pas sorti une seule goutte de pus, je
continuai cette situation pendant près de quinze jours, ferma

au quel toutes les playes furent cicatrisées.

Je ne suivis pas d'autre méthode dans la cure de l'ulcère
Flotté ex grand menton. Le moine voulant arrêter une fièvre
que l'air chaud avec action, l'extrémité de ses doigts fut frottée
avec toute la force que les phalanges furent brisées. Cet accident lui
^{entre les}
maisons que, arriva à la campagne où un chirurgien du lieu lui appliqua
pour tout remède l'onguent blanc de Rhasis.

L'inflammation s'étendit de la main à l'avant bras, le gangrène
avait déjà détreinte les téguments qui couvrent les tendons extenseurs
et tous les doigts, lorsqu'il vint à Dole. J'ouvris les dépôts de
la main, mais cela ne guérit pas les accidents, par lequel je
préparois un autre à l'apex interne du poignet pour les fléchisseurs.
J'en fis l'ouverture avec circonspection, la compression n'étant pas
admissible relativement à la multiplicité des tendons et du vuide
immense qui se trouve au dessous.

Peu de jours après, l'engorgement de l'avant bras étoit considérablement
diminué, nous vîmes, deux de mes confrères et moy que, le pus qui
sortoit en abondance de cette playe nouvelle, tiroit sa source
des téguments, nous sondâmes le sinus avec le piston, il n'alloit
à deux travers de doigt près de l'articulation et étoit si rigide
interosseux. on opéra pour la toute ouverture, mais l'état alors
quelque procédé moins coûteux à l'opérer et à la nature devoit être
tenté par préférence. on accepta, non sans beaucoup de peine,

Injection. Suivie d'égustation, étatis de la situation et de la —
Compression que je proposai. une soie ténue à cause de sa —
facilité d'introduction du médicament, et chaque fois je ferois —
l'ouverture pour attendre l'effet du remède. je ne fis cette injection —
que trois fois, de vingt quatre en vingt quatre heures; je —
posai ensuite la compression que je soutins dans le bandage appliqué —
au doigt, après avoir toute fois élevé le globe et abaissé le —
périnée de manière que, la plaie soit d'être fermée, étoit —
toujours ouverte par l'usage d'une canule de plomb de figure —
ovale, dont je diminuois successivement la longueur, à mesure que —
les bords s'affaïssoient. Cette canule favorisoit l'écartement et faisoit —
l'office d'un dilateur qui maintenoit les lèvres de la plaie dans —
un éloignement convenable. je ne retirois le bandage qu'avec la —
plus grande attention, lorsqu'il étoit besoin de le retirer davantage. —
Le sixième fut totalement sans le quinzième jour, je retirai la —
canule le huitième et touchai ensuite les bords de la plaie avec —
la pierre infernale; deux de jours après la cicatrice fut parfaite.

Quand l'art n'offre plus que des secours extrêmes et incertains,
c'est aux chirurgiens à suppléer à son indigence. Les différents
maîtres de procéder à l'opérer d'une maladie sont toujours
admirables lorsqu'ils sont guidés par des vues réfléchies. il y —
a tout lieu de présumer que la chirurgie seroit encore plus

richer qu'elle n'est. Si une partie de ceux qui se piquent, ne
négligent négligeoient pas de publier, jusqu'aux plus petites
intrèques qui leur ont réussies dans des cas, ou des opérations qu'elle
soutient: une forte cure domine des douleurs et des dangers qui
cause la maladie, ou l'on a, vite douter pour le succès.

Peut-être que si paré au Chap. 22. Livre 19. de la cure
des fistules, eût ajouté après les mots par les injections caustiques,
inflammatoires ou escarrotiques; peut-être dirait, qu'on auroit moins
négligé la doctrine de la méthode. Combien d'incisions, de
dilatations, de l'ouverture d'éc. nous d'ailleurs inutiles mais
défavorables et dangereuses relativement aux suites, auroit-on pu
éviter!

Paré ne se contente point d'indiquer les moyens qui conduisent
à la cure de ces maladies. il propose l'égyptiac en injection. et
d'abord il donne un exemple de son succès, un gentil homme
avoit une fistule à la fuisse à la suite d'une éc. d'argenceuse,
il imagina qu'en injectant de l'égyptiac fortifié, il pourroit détruire
la fistule et qu'en effet elle détacha une masse semblable
à une membrane que le malade prit pour du linge qui se
premier chirurgien qui l'avoit guéri avoit négligé de
rechercher ou d'extraire et pour cela se feroit d'inspiration.

Le docteur l'égyptiac se tira d'inquiétude en lui expliquant

Léonide, il lui apprit, dis-je, que le qui étoit sorti de la
plaie en forme de membrane, n'étoit autre chose qu'une portion
de la Callosité que le médicament injecté avoit détaché et fait
sortir: il lui annonça en conséquence que sa guérison étoit
prochaine, peu de jours après il lui injecta de son baume et
il fut guéri.

Monsieur. Mercurius qui rapporte cette observation et à qui
j'ai été redevable de la lecture de ce chapitre de paré du quel
j'avois totalement n'avoir eu aucune connaissance jusqu'ici, fait
une réflexion sur l'épaisseur que devoit avoir la Callosité que paré
compare à une membrane. mais L'Histoire ne dit mot de
l'ancienneté de la fistule, on peut donc au plus la présumer
par conséquent Monsieur Mercurius ne peut pas dire " qu'il est
" certain que dans le cas la Callosité devoit avoir plus d'épaisseur —
" qu'une simple membrane.

Il semble qu'il auroit été inutile d'ajouter qu'il n'est pas aussi commun
que paré l'annonce que, les médicaments aérés dans le sang des quels
il met l'égyptiac fortifié, détruisent totalement la Callosité, on ne
reconnoît d'autres propriétés à ces remèdes que, celle d'enflammer
les parties sur les quelles on les applique. C'est la suppuration qui
conduit à cette inflammation qui, quelque fois détruit et emporte
des parties souvent imperceptibles des parois Calleses.



Il est encore une erreur qu'il n'est pas moins important de corriger, c'est celle qui consiste à attendre que la suppuration ait débarrassé les sinus pour avoir la compression. il est toujours plus prudent et plus sûr de tenter l'obturation du canal fistuleux, dès que l'adoucissement est une légère tuméfaction indiquant l'écoulement. peut être objectera-t-on que paré ne comprimait point le trajet de la fistule, qu'il se contentait d'instiller de son baume dans la fente après la chute de l'écluse; mais on ne sait pas si le sinus se dirigeoit de bas en haut ou horizontalement ou obliquement, de la situation qu'il étoit tenu à son malade. il y a bien apparence que paré l'a jugé tel qu'il pouvoit guérir sans la compression d'un bandage capsulaire et que peut-être il ne l'a pas sondé.

Si on mettoit en proposition la question suivante,
" une compression méthodique soutenue d'un bandage capsulaire
" ou incarnatif, est-elle préférable aux injections dans la fente des
" fistules, après la chute de l'écluse? je suis persuadé que les
suffrages l'emporteroient en faveur de la compression. un raisonnement impartial d'après les principes établis sur les effets des injections, prouve pour la compression, et c'est ce que l'expérience confirme.

Les injections détersives n'ont jamais produites de grands —
avantages dans la cure des fistules, fussent elles même administrées
avec la plus grande Circonspection. Loin de Concourir au bien, il
est prouvé qu'elles s'éloignent, qu'elles entraînent les Vues Longitudinales,
qu'elles froissent et durissent les fibres et renouvellent par conséquent
Les obstacles qui s'opposent à la réunion des parois. Je terminerai
ce mémoire par une observation qui en fournit une preuve qui n'est
pas équivoque.

Une fille de L'Hôpital général eut une abcs considérable sur
le grand fessier à la suite de la petite vérole. L'ouverture de
cet abcs dégénéra en une petite ulcère Armeur qui, du Centre
de la fesse de l'or des isles, venoit s'ouvrir à deux travers de
doigts postérieurement, de l'articulation de la cuisse. Le Chirurgien à
qui je succédais en 1771. n'avoit cherché à tarir le Sinus que
par les injections. il les faisoit très souvent, et lorsque le Docteur
étoit vive, il recourroit aux injections émollientes. (tel fut le régime
de la malade) L'ancienneté de l'ulcère et l'abus des injections —
suffisoient pour faire présumer les parois calleuses. après avoir



F. ~~Malade~~ voyant l'étendue et la direction du flaps, j'injectai
l'égyptiac dissous. Certain de l'effet qu'il avois des produire
après la quatrième injection, je placai la compression. Le malade
restoit debout autant que ses forces pouvoient lui permettre;
j'augmentai la quantité des alimens, je changeai la situation
de la partie malade et elle fut entièrement guérie dans la
quinzaine. /

Lombard Chirurgien major de
Correspondant de l'Académie Royale
de Chirurgie Le 25 Decr 1778

